PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNYCH I PROJEKTOWANIA

POMIARY SPECJALNE

41–710 Ruda Śląska, ul Paderewskiego 9c/3
tel. (32)244–19–59
BIURO TECHNICZNE
44–100 Gliwice, ul. Dworcowa 28
tel.(32)733–78–80
e–mail: pomiary2@wp.pl

Rodzaj i cel pracy:	Skala:
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	1:500
Układ wsp. płaskich: 2000 strefa 6 (18°) Układ odn.: Kronsztadt 86	Sekcje mapy: 6.130.27.06.4.2; 6.130.27.06.4.4
Obiekt: Gliwice Franciszkańska 9 Województwo: śląskie Powiat: m. Gliwice Jedn. ew.: 246601_1, Gliwice Obr. ew.: 0025, Kolej: 0043 Politechnika	ID zgłoszenia pracy: GE.6640.2309.2018 Nr zlec.wykonawcy: PS/18027/261/18 Data wykonania mapy: 07.02.2019

Granic działek nie ustalano i nie wznawiano, obciążenia wynikające ze służebności nie były ustalane, gdyż charakter projektowanej inwestycji budowlanej nie wpływa na sposób zagospodarowania gruntów objętych mapą do celów projektowych.

Legenda:

zakres opracowania

geodeta uprawniony
mgr inż. Janusz Piotr Dudek
uprawnienia 1,3,4 nr 4544

.....
sporządził

LEGENDA:

- c — Istn. sieć C.O.
- t-0-206/08 — ZUD-y (sieci projektowane)
- ks — Istn. sieć kanalizacji sanitarnej
- kd — Istn. sieć kanalizacji deszczowej
- w — Istn. wodociąg
- t — Istn. sieć telekomunikacji
- e — Istn. sieć elektryczna
- g — Istn. gazociąg
- c — Proj. sieć ciepłownicza
- Granica działki

UWAGA:
1. Dokładne położenie i zagłębienie uzbrojenia terenu w miejscach kolizji należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych ręcznych.
2. Przy skrzyżowaniach z gazociągami stosować się do normy PN-91/M34501
3. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od uzbrojenia.
4. Prace w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu prowadzić pod nadzorem właściciela sieci.
5. Na kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych założyć rury AROT'a o długości 3m i średnicy Ø160 na kablach eSN i Ø110 na kablach eNN. Końcówki rur zaślepić.

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował	Grażyna Wilk	791/01	02.2019	
Wykonał	Jakub Wilk		02.2019	
Sprawdził				

EKO-WILMAR
s p. z o.o.
ul. Gagarina 3/15
44-100 Gliwice

Faza: P.B.-W.

Nr projektu: SC-05/19

Podziałka: 1:500

Obiekt:
Przyłącze sieci cieplnej w/p do budynku mieszkalnego przy ul.Franciszkańskiej 9 w Gliwicach.

Tytuł rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu

Inwestor
PEC Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Królewskiej Tamy 135

Nr rysunku
SC-05/19/01

Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. . Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.